

Blauer Sylvaner

Var 9 A 37

Sylvaner Blau



Collection Vassal-Montpellier


271Mtp1



~~Blauer Sylvaner~~
~~1881~~
Sylvaner Blau
271Mtp1


VII 18A1

Weißer Zeller fault
Blauer Sylvaner

027201 Blauer Sylvaner = Sylvaner "bleu" 9A 37
E.H.







Désignation : Blauer Sylvaner

Clos Planche 9 Côté A N° 37

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

17-9-57

1-3

2-3

3-6

4-0

5-3

Pr=0

Désignation : Blauer Sylvaner

Clos Planche 9 Côté A N° 37

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

2-10-57

Pr=2

1-1-7

2-2

3-4

4-2

5-3

4^e époque

M. le 27-8-1958

Land

Blauer Sylvaner.

Désignation :

Clos Planche 9 Côté A N° 37

Vigueur : 2

Charge :

s. 17

24

310

43

54

Désignation : Blauer Sylvaner

Clos Planche 9 Côté A N° 37

Vigueur : 1

Date de maturité :

16-31-859

Charge :

s. 10

faillir

2
3 7
4
5

Année 1956

Blauer Sylvaner

N° Planche Côté 9. A 3X

	Nombre total	19	22	26	28	D	A	T	E	S
1	8	0	0	0	3
2	6	0	0	1	2
3	6	0	0	3	4	x
4	4	0	0	1	2	x
5	6	0	0	3	3	x

II 28-3-56 D juste

Année 1957

Blauer Sylvaner

N° Planche Côté 9. B 37

	Nombre total	7-3	11/3		D	A	T	E	S
1	8	2	5
2	6	1	3
3	6	2	4
4	4	3	3
5	5	3	4

II^e D & 10-3-57

Blauer Sylvaner

Année 1958

N° Planche 9 A. 37 . . . Côté

à couler

	Nombre total	D A T E S									
	263
1	8.	3.
2
3	8.	5.	7.
4
5

D 25-3-58
IIe

Désignation : *Blauer Sybrotener*

VASSAL Planche 9 Côté A N° 37 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41 31~~ - ⁽¹⁾ ~~4~~ - ² ~~5~~ - ³ ~~6~~ - globuleux ⁵ ~~6~~.

~~41 32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

~~42 30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) ^{parfois} -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~31~~ - étalées 7 - en gouttière (8) ^{12 f.} - autres (9) ^{renforcée}

~~43 39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

~~44 29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) ^{ou} - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Bernard 1954
Rouquier 24-5-56.*

N° ordre

Désignation : *Blauer Sylvaner*

VASSAL Planche 9 côté A N° 37 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert ① - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

R. Sahuc .28.5.53

N° ordre

Désignation : *Blauer Sylvaner*

VASSAL Planché 9 côté A N° 37 souche ① 2 3 4 5

(F) RAIEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9 .

Tuel 15-6-54

N° ordre

Désignation

Blauer Sylvaner

VASSAL

planche 9 côté A N° 37 souche

(1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - parfois
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3)

39 - glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Samson 9.8.54
Rouquien 25.9.56
Tiner 29.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Blauer Sylvaner*

VASSAL planche 9 côté A N° 37 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

handwritten 29-8-55

Blauer Sylvaner 9A37

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), granuleux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : . 0.2.7.1.03 . . Désignation : . Blauer Sylvaer .
Origine :
Emplacement : Vas. . 9. A37 . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup! (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf! (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét! (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : Forme 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. (1) - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : 4 - (5).
Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Tinet 57